

The logo for ZKTeco, featuring the letters 'ZKT' in white and 'eco' in green, with a stylized green leaf-like shape behind the 'e'.The background of the cover is a photograph of a port or container yard. In the foreground, there is a large yellow gantry crane. Behind it, there are stacks of colorful shipping containers (red, blue, green, white). The sky is overcast. The right side of the cover is a dark grey/black area with a large green diagonal stripe and a green square at the bottom right.

# CATÁLOGO DE SOLUCIÓN ADUANERA



# COMPAÑÍA

## Francisco Medina

COO ZKTeco México

## Domicilio

Avenida Insurgentes Sur, 553 Piso 5, Oficina 501  
Col. Escandón, C.P.11800, DEL. Miguel Hidalgo,  
Ciudad de México.

## Página Web de Contacto

[www.zktecolatinoamerica.com](http://www.zktecolatinoamerica.com)

## Información de Contacto

56 2442 3082  
f.medina@zkteco.com

## Redes Sociales

[f](#) zktecolatinoamerica    [t](#) zktecolatam  
[v](#) ZKTecoLATAM    [i](#) zktecolatinoamerica  
[in](#) zkteco-latinoamerica

## CAPACIDAD DE LA EMPRESA



Fabricación



Comercialización



Importación



Exportación



Administración



Distribución



Suministro



Compra



Venta



Reparación

## QUIÉNES SOMOS

ZKTeco es una empresa global de renombre dedicada a la biometría como su principal servicio, derivado de ello surgen tres sectores más, la verificación con tecnología biométrica, el desarrollo de plataformas de software y plataformas Cloud para el manejo inteligente de oficinas. En ZKTeco brindamos servicios a empresas y usuarios finales tanto de del sector público y privado.

### MISIÓN

El objetivo de ZKTeco es compartir nuestra revolucionaria y altamente desarrollada tecnología biométrica para el beneficio de la industria, los negocios y la gente.

### VISIÓN

La tecnología cambia el mundo y hace que la vida humana y el desarrollo social sean más inteligentes y seguros.

Contamos con:

3,600 empleados en todo el mundo

1,000 empleados de investigación, diseño e innovaciones

450 empleados extranjeros

45 sucursales y filiales en China, 48 sucursales en el extranjero

500 principales empresas globales

Presencia en más de 100 países y regiones

# SOLUCIONES ADUANERAS

## INDUSTRIAS EN LAS CUALES SE ENFOCA ZKTECO

-  **Educación**
-  **Seguridad Privada**
-  **Residenciales**
-  **Hoteles**
-  **Oficinas**
-  **Finanzas**
-  **Negocios**
-  **Transporte**
-  **Aduanas**

## RECONOCIMIENTOS

En ZKTeco hemos sido reconocidos ampliamente por nuestros clientes, obteniendo logros notables gracias a nuestra constante innovación. Contamos con la certificación **ISO 9001** y con más de 307 patentes. Nuestros productos están certificados por **CE, FCC y ROHS**. Además, en ZKTeco hemos sido galardonados con varios premios entre los cuales destacan:

-  Las 10 mejores marcas de seguridad en China
-  Las 10 mejores marcas del sistema de control de acceso del mercado chino
-  Finalista del premio al producto del año de control de acceso IFSEC 2011
-  Las 30 principales innovaciones tecnológicas de 2013 y 2014

## CLIENTES CORPORATIVOS





Barrera Vehicular



Acceso Vehicular con Reconocimiento de Placas



Gestor de Estacionamiento Privado



Sistema Portátil de Inspección Vehicular



Picos Poncha Llantas



Lectora de Control de Acceso de Largo Alcance



Bolardo Automático



Torniquete de Acceso de Cuerpo Completo



Cámara Termográfica Infrarroja Portátil



Arco Detector de Metales con Cámara Térmica y Display



Inspección de Objetos por Rayos X



Detector de Metales Portátil



Barrera Abatible




Terminal de Verificación Facial, Palma e Indicador de Temperatura con Imagen Térmica



Terminal de Reconocimiento de Palma sin Contacto 3 en 1



Detector de Amenazas Portátil



Detector de Líquidos Peligrosos

# OPCIONES DE EQUIPOS DE SOLUCIÓN PARA ADUANA

## Terminal con Indicador de Temperatura

### ProFace X [TI] / [CH/TI]


- Capacidad de 30,000 rostros
- Reconocimiento de 5,000 palmas sin contacto
- Capacidad de 1,000,000 eventos
- Indicador de temperatura con imagen térmica
- Pantalla táctil de 5"



## Terminal con Indicador de Temperatura

### SpeedFace-V5L[TI]

- Capacidad de 6,000 rostros
- Reconocimiento de 3,000 palmas sin contacto
- Capacidad de 6,000 huellas
- Indicador de temperatura con imagen térmica
- Pantalla táctil de 5"



## Terminal con Reconocimiento de Palma

### SpeedFace-V5L[P]

- Capacidad de 6,000 rostros
- Reconocimiento de 3,000 palmas sin contacto
- Capacidad de 6,000 huellas
- Pantalla táctil de 5"



VER VIDEO



## Terminal de Reconocimiento Facial

### Elite-Pass

- IP68 & IK04
- Capacidad de 30,000 rostros (1:N)
- Pantalla táctil de 8"



Green Label



Green Label

## Terminal de Reconocimiento de Palma

### G3 Pro

- Capacidad de 6,000 palmas
- Capacidad de 12,000 rostros
- Capacidad de 20,000 huellas
- Capacidad de 200,000 eventos
- Pantalla de 4.3"



VER VIDEO

## Terminal de Huella Digital Portátil

### S922

- Capacidad de 5,000 huellas
- Capacidad de 30,000 tarjetas
- Capacidad de 200,000 eventos
- Pantalla de 3.5"
- IP65



## Barrera Peatonal Tipo Swing

### SBTL8000

- Cubiertas de acero inoxidable SUS304
- Servo motor con apertura más rápida
- Panel de lector modular
- Detección de puerta trasera de 10 pares infrarrojos

## Torniquete de Cuerpo Completo

### FHT2400

- Torniquete de cuerpo completo y doble cuerpo
- Mecanismo semi-automático
- Cubiertas de acero inoxidable SUS304
- Indicador visible
- Eje central de 90°



## Lectora de Placas Vehiculares

### LPRS1000

- Cámara con reconocimiento de placas vehiculares
- Pantalla LED
- Transmisión de voz
- IP65 en cámara / IP54 en máquina



VER VIDEO

## Lectora RFID de Largo Alcance

### U1000

- IP66
- Capacidad de 5,000 tarjetas
- Capacidad de 30,000 eventos
- Distancia de lectura de hasta 6 metros



## Barrera Vehicular de Alto Rendimiento

### ProBG3000

- Servo motor de alto rendimiento
- Velocidad de apertura de hasta 0.9s
- Iluminación LED en el gabinete
- Apertura configurable en caso de falla eléctrica
- IP65



VER VIDEO

## Cámara Termográfica con Trípode

### Kit ZK-178K

- Indicador de temperatura alta / baja
- Resolución térmica
- Alarma de temperatura alta
- Resolución de pantalla 80 x 60



VER VIDEO



## Detector de Metales con Cámara Térmica

### ZK-D2180S [TI]

- Indicador de temperatura
- Con cámara termográfica infrarroja
- Sonido sincrónico y alarma LED
- Función de grabación de video
- 18 zonas de detección
- Pantalla de 22 inc



VER VIDEO

## Máquina de Rayos X de Energía Doble

### ZKX10080

- Imágenes claras de los objetos inspeccionados
- Innovadora función de identificación biométrica
- Inspección de equipajes de gran tamaño
- Tamaño de tunel: (A) 1006 mm x (Al) 803 mm



## Cámara Termográfica

### ZN-T96

- Mide sin contacto la temperatura de hasta 25 personas simultáneamente
- Lente dual (Térmica + luz visible)
- Detección de hasta 15 objetos
- Detección hasta 3m de distancia
- No necesita blackbody



VER VIDEO

## Serie 8000 CCTV

### Cámara IP Tipo Bala con Detección de Rostro y Lente motorizado de 4MP

#### Serie BioPro BL-854N38A-E3

- Sensor CMOS Sony STARVIS de 1 / 2.8"
- Alcance efectivo de 50m IR
- Análisis de Video Inteligente
- IP67



### Cámara IP Tipo con Detección Facial con Lente Motorizado de 4MP

#### Serie BioPro DL-854N28B-E3

- Sensor CMOS Sony STARVIS de 1 / 2.8"
- Alcance efectivo de 50m IR
- Análisis de Video Inteligente
- IP67



### Cámara IP de Reconocimiento Facial

#### DL-858V17C-FS

- Lente CMOS 1/1.7" Sony de 8MP
- Rango IR 10~20m
- Panorámica 360°
- IP66



## ESCENARIOS DE APLICACIÓN

**ZKTeco**

Compatible con **ZKBio Access**

Terminal con cámara e indicador de temperatura de imagen **SpeedFace-V5L [TI]**

36.4°C

Reconocimiento de rostro con cubrebocas

Reconocimiento térmico en tiempo real

www.zktecolatinoamerica.com

**ZKTeco**

Detector de metal con infrarrojo y cámara térmica **ZK-D2180** con máquina de rayos X **ZKX10080**

www.zktecolatinoamerica.com



## EQUIPOS SIN CONTACTO CON INDICADOR DE TEMPERATURA

### Kiosko Múltipropósito Android de Reconocimiento Facial

#### FaceKiosk-H13C [TD]


- Capacidad de 10,000 rostros
- Capacidad de 100,000 eventos
- Indicador de temperatura
- Con impresora de tickets
- Pantalla táctil de 13.3"



### Terminal con Indicador de Temperatura

#### RevFace 10[TI]

- Capacidad de 10,000 rostros
- Capacidad de 200,000 eventos
- Indicador de temperatura con imagen térmica
- Pantalla táctil de 7"



### Cámara Termográfica Infrarroja Portátil

#### ZK-178S

- Indicador de temperatura alta / baja
- Resolución térmica
- Alarma de temperatura alta
- Resolución de pantalla 80 x 60



### Detector de Metales con Indicador de Temperatura

#### ZK-D3180S [TD]

- Indicador de temperatura
- Punto de medición: Frente o muñeca
- Con función de alarma de temperatura anormal
- 18 zonas de detección



### Detector de Metales con Cámara Térmica

#### ZK-D2180S [TI]

- Indicador de temperatura
- Con cámara termográfica infrarroja
- Sonido sincrónico y alarma LED
- Función de grabación de video
- 18 zonas de detección
- Pantalla de 22 inc



### Cámara de Red de Detección con Indicador de Temperatura de Referencia

#### Kit ZN-T95

- Indicador de temperatura
- Con blackBody y trípode
- Lente dual (Térmica + luz visible)
- Detección de hasta 22 objetos



## ESCENARIOS DE APLICACIÓN

**ZKTeco**

Cámara termográfica infrarroja  
**ZK-178K**

www.zktecolatinoamerica.com

Detailed description: This advertisement illustrates the application of the ZK-178K infrared thermal camera in a warehouse. On the left, a worker in orange overalls is being scanned by a handheld red thermal camera, with a temperature reading of 36.4°C displayed on a monitor. In the center, another worker is running through an aisle. On the right, a computer monitor displays a thermal image of a person. The background shows warehouse shelving with boxes. The ZKTeco logo is in the top right corner.

Compatible con:  
**AntarView**

**ZKTeco**

Cámaras de red con  
indicador de temperatura  
**ZN-T96**      **ZN-T95**

www.zktecolatinoamerica.com

Escanee el código para ver el video

Detailed description: This advertisement shows network cameras with temperature indicators in a warehouse. On the left, two camera models, ZN-T96 and ZN-T95, are shown. In the center, a forklift is moving a pallet. On the right, two workers are being scanned by a camera, with their thermal images shown in small windows above them. A large QR code is on the far right, with the text 'Escanee el código para ver el video' below it. The ZKTeco logo is in the top right corner.



# ACCESO PEATONAL



## Barrera Abatible

### SBTL6000

- Carcasa de acero inoxidable SUS304
- Detección precisa con 8 pares de sensores infrarrojos
- Abertura automática en caso de emergencia



## Torniquete Motorizado

### TS5000

- Autenticación de tarjetas y huellas digitales
- Indicador visual de acceso otorgado o denegado
- Acabado liso
- Desbloqueo y caída de brazos en caso de emergencia



## Barrera Peatonal Tipo Flap

### FBL6000

- Cubiertas de acero inoxidable SUS304
- Panel de lector modular
- Función anti-arrastre
- Fácil instalación



## Barrera Abatible de un sólo Carril

### SBTL6000

- Cubiertas de acero inoxidable SUS304
- Panel de lector modular
- Amplio pasillo peatonal
- Pasos de instalación fáciles



## Torniquete de Cuerpo Completo

### FHT2300/2300D

- Torniquete de cuerpo completo y doble cuerpo
- Mecanismo semi-automático
- Cubiertas de acero inoxidable SUS304
- Indicador visible
- Eje central de 120°



Cuerpo completo

Doble cuerpo completo

## Pedestales

- Bolardo con lector de código QR
- Bolardo con colector de tarjetas
- Bolardo con selector de monedas
- Acero inoxidable, grado 304



## Barrera Abatible

### SBT1000S

- Cubiertas de acero inoxidable SUS304
- Lector integrado de tarjeta o huella
- Apertura automática en caso de emergencia
- Silencioso con bajo consumo energético



## Lector Inteligente de Control de Acceso

### QR500

- Lector de QR
- Conexión a cualquier controlador de entrada Wiegand
- Compatible con tarjeta RFID
- Distancia de lectura: 5cm (Código QR) 4cm (Tarjeta RFID)



## Accesorios para Torniquetes

## Terminal de Control de Acceso con Código QR, RFID y Huella Digital

### BR1200

- Capacidad de 10,000 usuarios y huellas
- Capacidad de 150,000 eventos
- Múltiples tipos de identificación (QR, huella o tarjeta)
- Pantalla táctil de 2.8"
- Contamos con equipo esclavo





## ACCESO VEHICULAR



### Cámara con Software de Reconocimiento de Placas ZK-LPR Card ID

- El Algoritmo de reconocimiento se ejecuta dentro de la cámara
- Identifica placas de más de 80 países
- Configuración de múltiples eventos
- Configuración eficiente, rápida y fácil de alto rendimiento



### Barrera Vehicular de Rápida Apertura

#### BG1000

- Brazo telescópico recto, dirección de brazo reversible
- Gabinete interactivo con Indicadores LED
- Velocidad de operación de 1.5s
- Batería de respaldo de 24V

### Barrera Vehicular Automatizada

#### ProBG5000

- Barrera vehicular All-In- One
- Servomotor de alto rendimiento
- Hasta 5 millones de ciclos antes de falla



### Sistema Integrado con Reconocimiento de Placas Vehiculares

#### LPRS4000

- Cámara con reconocimiento de placas vehiculares
- Estructura todo en uno con diseño aerodinámico
- Adecuado para lugares de gama alta
- IP65

### Gestor de Estacionamiento Privado

#### Plock 2

- Autodetección y control de manos libres
- Sistema de alarma anti-coalición hasta 180°
- 2-3T resistente a alta presión
- IP67





### Gestor de Estacionamiento Privado


#### Plock 1

- Control remoto para largas distancias
- Sistema de alarma anti-coalición hasta 180°
- 2-3T resistente a alta presión
- IP66

### Poncha Llantas

#### ZK-TK500

- Operado electromagnético
- Ancho de bloqueo de 2m a 6m
- Altura de bloqueo 550m
- IP67



### Bolardo Hidráulico

#### BOL1219-A

- Protección de alta seguridad y resistencia al impacto
- Cilindro de acero inoxidable con iluminación LED
- Apertura manual en caso de falla eléctrica
- IP68

### Sistema Permanente de Inspección Vehicular

#### ZK-VSCN200

- Cámara automática digital de escaneo lineal, con alta resolución a color
- Imagen del chasis completo
- Capacidad del eje de 50 toneladas
- IP68



### Sistema Portátil de Inspección Vehicular

#### ZK-VSCN100

- Cámara automática digital de escaneo lineal, con alta resolución a color
- Imagen del chasis completo
- Capacidad del eje de 30 toneladas
- IP68


### Accesorios



Sensor de Masa



Sensor de Radar



Luz de Estacionamiento



Semáforo



Pedestal de Piso para Control de Acceso



Radar de Detección y Cierre Automático



## INSPECCIÓN DE OBJETOS Y PERSONAS



### Sistema de Inspección por Rayos X

#### ZKX6550

- Escaneo de imágenes a color real
- Identificación innovadora de huellas digitales
- Ideal para equipaje de mano
- Tamaño de tunel: (A) 660 mmx (AI) 510 mm

### Sistema de Inspección por Rayos X

#### ZKX5030

- Escaneo de imágenes a pseudo-color
- Ideal para paquetes pequeños
- Excelente algoritmo de imagen
- Tamaño de tunel: (A) 507mm x (AI) 305mm



### Sistema de Inspección por Rayos X con Energía Doble

#### ZKX100100

- Imagen de escaneo clara
- Equipado con una banda transportadora más baja
- Para equipajes y paquetes de grandes dimensiones
- Tamaño de tunel: (A) 1008 mm x (AI) 1009 mm

### Sistema de Inspección por Rayos X

#### AI Blade6040

- Inicio con huella digital
- Equipado con rodillos de entrada y salida
- Imagen de equipaje y detector de metales
- Tamaño de tunel: (A) 610 mm x (AI) 420 mm



### Sistema de Inspección por Rayos X


#### AI Blade100100

- Inicio con huella digital
- Equipado con estante plegable
- Mesa de operador con dos monitores
- Tamaño de tunel: (A) 1010 mmx (AI) 1010 mm

### Barrera Peatonal con Detector de Metales

#### MST150

- Barrera abatible (tipo swing)
- Detector de metales de 15 zonas
- Alarmas audibles y visuales con indicadores
- Protección "Anti-Pinch", y "Anti-tailgating"



## Sistema de Inspección

### AI Blade6040

- Inicio con huella digital
- Equipado con rodillos de entrada y salida
- Imagen de equipaje y detector de metales
- Tamaño de tunel: (A) 610 mm x (Al) 420 mm



## Arco Detector de Metales de 33 Zonas

### ZK-D4330

- 33 zonas de detección
- 300 niveles de sensibilidad
- Excelente estabilidad y capacidad anti-interferencia
- Pantalla HD de 7"



## Detector de Metales Portátil

### ZK-D300

- Modo de alarma: sonido, vibración y sonido
- Se conecta a auriculares externos
- Modo espera y apagado automático
- Cuenta con carga e indicadores de baja potencia



## Detector de Explosivos/Narcoticos Portátil

### ZK-E8800

- Disponible en 2 tipos de detección: Explosivos o narcóticos
- Análisis y resultado de 2 a 10 segundos
- Función de detección de tasa de dosis de radiación X y gamm
- Pantalla táctil de 4.3"



## Arco Detector de Metales

### ZK-D2180

- 18 zonas de detección y alarma simultánea de múltiples zonas
- 256 niveles de sensibilidad
- Alarma de sonido y LEDs para indicar la zona del metal detectado
- Pantalla LCD 3.7"



## Detector de Líquidos Peligrosos

### ZK-LD5000

- Examina la seguridad de líquidos sellados en contenedores
- Proporciona al instante el resultado del líquido
- Alto nivel de rendimiento y precisión
- Carcasa de metal resistente al agua y al fuego



## Arco Detector de Metales

### ZK-D3180

- 18 zonas de detección y alarma simultánea de múltiples zonas
- 256 niveles de sensibilidad
- Alarma de sonido y LEDs para indicar la zona del metal detectado
- Pantalla LCD 5.7"



## Detector Portátil de Líquidos

### ZK-LD800

- Examina la seguridad de líquidos sellados en contenedores
- Detecta dos sustancias metálicas y no metálicas
- Proporciona al instante el resultado del líquido
- Pantalla LCD de 3"



## PRODUCTOS CLAVE



**TIEMPO  
Y ASISTENCIA**  
G3 PRO



**ACCESO  
PEATONAL**  
SBTL8000



**CONTROL  
DE ACCESO**  
ELITE PASS



**ACCESO  
VEHICULAR**  
ProBG3000 /  
LPRS1000



**INSPECCIÓN**  
ZKX10080 / ZK-D4330



CONOCE NUESTRO NUEVO CATÁLOGO DIGITAL

[www.zktecolatinoamerica.com](http://www.zktecolatinoamerica.com)

