

The logo for ZKTeco, featuring the letters 'ZKT' in white and 'eco' in green, with a stylized underline for 'eco'.

ZKT_{eco}

The background of the cover is a photograph of a port or container yard. In the foreground, there is a large yellow gantry crane. Behind it, numerous colorful shipping containers (red, blue, green, white) are stacked. The sky is overcast. The right side of the cover is overlaid with a dark grey and black geometric design, including a prominent green diagonal stripe and a green trapezoidal shape at the bottom right.

**CATÁLOGO
DE SOLUCIÓN
ADUANERA**



COMPAÑÍA

Domicilio

 Avenida Insurgentes Sur, 553 Piso 5, Oficina 501
Col. Escandón, C.P.11800, Del. Miguel Hidalgo,
Ciudad de México.

Información de Contacto

 56 2442 3082
 info@zkteco.mx

Página Web de Contacto

 www.zkteco.mx
 www.zktecolatinoamerica.com

Redes Sociales

 [zktecolatinoamerica](#)  [zktecolatam](#)
 [ZKTecoLATAM](#)  [zktecolatinoamerica](#)
 [zkteco-latinoamerica](#)

CAPACIDAD DE LA EMPRESA



Fabricación



Comercialización



Importación



Exportación



Administración



Distribución



Suministro



Compra



Venta



Reparación

QUIÉNES SOMOS

ZKTECO CO., LTD. (N° Identificador 301330. SZ) es una empresa de renombre internacional que se especializa en técnicas pioneras de reconocimiento biométrico, y proporciona productos y soluciones de gestión de acceso inteligente, autenticación de identidad y espacios inteligentes. ZKTeco proporciona soluciones integrales a los usuarios globales en los sectores público, empresarial y personal.

MISIÓN

El objetivo de ZKTeco es compartir nuestra revolucionaria y altamente desarrollada tecnología biométrica para el beneficio de la industria, los negocios y la gente.

VISIÓN

La tecnología cambia el mundo y hace que la vida humana y el desarrollo social sean más inteligentes y seguros.

Contamos con:

-  3,800 empleados en todo el mundo
-  1,100 empleados de investigación, diseño e innovaciones
-  730 empleados extranjeros
-  45 sucursales y filiales en China, 48 sucursales en el extranjero
-  500 principales empresas globales
-  Presencia en más de 100 países y regiones

ZKTeco (301330) ha cotizado con éxito en el tablero ChiNext el 17 de agosto de 2022. ZKTeco ofreció públicamente 37,123013 millones de acciones, incluyendo 37,123013 millones de acciones de la oferta pública inicial ofrecidas a 43,32 yuanes por acción y recaudando fondos por 1.608 millones de RMB.

INDUSTRIAS EN LAS CUALES SE ENFOCA ZKTECO

-  **Educación**
-  **Seguridad Privada**
-  **Residenciales**
-  **Hoteles**
-  **Oficinas**
-  **Finanzas**
-  **Negocios**
-  **Transporte**
-  **Aduanas**

RECONOCIMIENTOS

En ZKTeco hemos sido reconocidos ampliamente por nuestros clientes, obteniendo logros notables gracias a nuestra constante innovación. Contamos con la certificación **ISO 9001** y con más de 307 patentes. Nuestros productos están certificados por **CE, FCC y ROHS**. Además, en ZKTeco hemos sido galardonados con varios premios entre los cuales destacan:

-  Las 10 mejores marcas de seguridad en China
-  Las 10 mejores marcas del sistema de control de acceso del mercado chino
-  Finalista del premio al producto del año de control de acceso IFSEC 2011
-  Las 30 principales innovaciones tecnológicas de 2013 y 2014

CLIENTES CORPORATIVOS




SOLUCIONES ADUANERAS



- 1 Barrera Vehicular
- 2 Acceso Vehicular con Reconocimiento de Placas
- 3 Gestor de Estacionamiento Privado
- 4 Sistema Portátil de Inspección Vehicular
- 5 Picos Poncha Llantas

- 6 Lectora de Control de Acceso de Largo Alcance
- 7 Bolardo Automático
- 8 Torniquete de Acceso de Cuerpo Completo



Cámara Termográfica Infrarroja Portátil



Detector de Metales Portátil



Detector de Líquidos Peligrosos



Arco Detector de Metales con Cámara Térmica y Display



Inspección de Objetos por Rayos X



Detector de Amenazas Portátil



Barrera Abatible



Terminal de Verificación Facial, Palma e Indicador de Temperatura con Imagen Térmica



Terminal de Reconocimiento de Palma sin Contacto 3 en 1

OPCIONES DE EQUIPOS DE SOLUCIÓN PARA ADUANA

Terminal con Indicador de Temperatura

ProFace X [TI] / [CH/TI]

- Capacidad de 30,000 rostros
- Reconocimiento de 5,000 palmas sin contacto
- Capacidad de 1,000,000 eventos
- Indicador de temperatura con imagen térmica
- Pantalla táctil de 5"



Terminal con Indicador de Temperatura

SpeedFace-V5L[TI]

- Capacidad de 6,000 rostros
- Reconocimiento de 3,000 palmas sin contacto
- Capacidad de 6,000 huellas
- Indicador de temperatura con imagen térmica
- Pantalla táctil de 5"



Terminal con Reconocimiento de Palma

SpeedFace-V5L[P]

- Capacidad de 6,000 rostros
- Reconocimiento de 3,000 palmas sin contacto
- Capacidad de 6,000 huellas
- Pantalla táctil de 5"



VER VIDEO



Terminal de Reconocimiento Facial

Elite-Pass

- IP68 & IK04
- Capacidad de 30,000 rostros (1:N)
- Pantalla táctil de 8"



Green Label



Green Label

Terminal de Reconocimiento de Palma

G3 Pro

- Capacidad de 6,000 palmas
- Capacidad de 12,000 rostros
- Capacidad de 20,000 huellas
- Capacidad de 200,000 eventos
- Pantalla de 4.3"



VER VIDEO

Terminal de Huella Digital Portátil

S922

- Capacidad de 5,000 huellas
- Capacidad de 30,000 tarjetas
- Capacidad de 200,000 eventos
- Pantalla de 3.5"
- IP65



Barrera Peatonal Tipo Swing

SBTL8000

- Cubiertas de acero inoxidable SUS304
- Servo motor con apertura más rápida
- Panel de lector modular
- Detección de puerta trasera de 10 pares infrarrojos

Torniquete de Cuerpo Completo

FHT2400

Torniquete de cuerpo completo y doble cuerpo

- Mecanismo semi-automático
- Cubiertas de acero inoxidable SUS304
- Indicador visible
- Eje central de 90°



Lectora de Placas Vehiculares

LPRS1000

- Cámara con reconocimiento de placas vehiculares
- Pantalla LED
- Transmisión de voz
- IP65 en cámara / IP54 en máquina



VER VIDEO

Lectora RFID de Largo Alcance

U1000

- IP66
- Capacidad de 5,000 tarjetas
- Capacidad de 30,000 eventos
- Distancia de lectura de hasta 6 metros



Barrera Vehicular de Alto Rendimiento

ProBG3000

- Servo motor de alto rendimiento
- Velocidad de apertura de hasta 0.9s
- Iluminación LED en el gabinete
- Apertura configurable en caso de falla eléctrica
- IP65



VER VIDEO

Cámara Termográfica con Trípode

Kit ZK-178K

- Indicador de temperatura alta / baja
- Resolución térmica
- Alarma de temperatura alta
- Resolución de pantalla 80 x 60



VER VIDEO



Detector de Metales con Cámara Térmica

ZK-D2180S [TI]

- Indicador de temperatura
- Con cámara termográfica infrarroja
- Sonido sincrónico y alarma LED
- Función de grabación de video
- 18 zonas de detección
- Pantalla de 22 inc




VER VIDEO

Máquina de Rayos X de Energía Doble

ZKX10080

- Imágenes claras de los objetos inspeccionados
- Innovadora función de identificación biométrica
- Inspección de equipajes de gran tamaño
- Tamaño de tunnel: (A) 1006 mm x (Al) 803 mm



Cámara Termográfica

ZN-T96

- Mide sin contacto la temperatura de hasta 25 personas simultáneamente
- Lente dual (Térmica + luz visible)
- Detección de hasta 15 objetos
- Detección hasta 3m de distancia
- No necesita blackbody



VER VIDEO

Cámara IP Tipo Bala con Detección de Rostro y Lente motorizado de 4MP

Serie BioPro BL-854N38A-E3

- Sensor CMOS Sony STARVIS de 1 / 2.8"
- Alcance efectivo de 50m IR
- Análisis de Video Inteligente
- IP67



Cámara IP Tipo con Detección Facial con Lente Motorizado de 4MP

Serie BioPro DL-854N28B-E3

- Sensor CMOS Sony STARVIS de 1 / 2.8"
- Alcance efectivo de 50m IR
- Análisis de Video Inteligente
- IP67



Cámara IP de Reconocimiento Facial

DL-858V17C-FS

- Lente CMOS 1/1.7" Sony de 8MP
- Rango IR 10~20m
- Panorámica 360°
- IP66



ESCENARIOS DE APLICACIÓN

Compatible con **ZKBio Access**

Terminal con cámara e indicador de temperatura de imagen **SpeedFace-V5L [TI]**

36.4°C

Reconocimiento de rostro con cubrebocas

Reconocimiento térmico en tiempo real

www.zktecolatinoamerica.com

ZKTECO

Detector de metal con infrarrojo y cámara térmica **ZK-D2180** con máquina de rayos X **ZKX10080**

GARANTÍA POR 5 AÑOS

www.zktecolatinoamerica.com



EQUIPOS SIN CONTACTO CON INDICADOR DE TEMPERATURA

Kiosko Múltipropósito Android de Reconocimiento Facial

FaceKiosK-H13C [TD]

- Capacidad de 10,000 rostros
- Capacidad de 100,000 eventos
- Indicador de temperatura
- Con impresora de tickets
- Pantalla táctil de 13.3"



Terminal con Indicador de Temperatura

RevFace 10[TI]

- Capacidad de 10,000 rostros
- Capacidad de 200,000 eventos
- Indicador de temperatura con imagen térmica
- Pantalla táctil de 7"



Cámara Termográfica Infrarroja Portátil

ZK-178S

- Indicador de temperatura alta / baja
- Resolución térmica
- Alarma de temperatura alta
- Resolución de pantalla 80 x 60



Detector de Metales con Indicador de Temperatura

ZK-D3180S [TD]

- Indicador de temperatura
- Punto de medición: Frente o muñeca
- Con función de alarma de temperatura anormal
- 18 zonas de detección



Detector de Metales con Cámara Térmica

ZK-D2180S [TI]

- Indicador de temperatura
- Con cámara termográfica infrarroja
- Sonido sincrónico y alarma LED
- Función de grabación de video
- 18 zonas de detección
- Pantalla de 22 inc



Cámara de Red de Detección con Indicador de Temperatura de Referencia

Kit ZN-T95

- Indicador de temperatura
- Con blackBody y trípode
- Lente dual (Térmica + luz visible)
- Detección de hasta 22 objetos



ESCENARIOS DE APLICACIÓN

ZKTECO

Cámara termográfica infrarroja
ZK-178K

36.4°C

36.4°C

www.zktecolatinoamerica.com

Detailed description: This advertisement illustrates the use of the ZK-178K infrared thermal camera in a warehouse. The scene shows a worker in orange overalls carrying a box, with a thermal overlay on their head indicating a temperature of 36.4°C. Another worker is seen in the background. A computer monitor on the left also displays a thermal image of a person with the same temperature reading. The ZK-178K camera is shown in two handheld views and a desktop monitor view. The ZKTECO logo is in the top right corner.

ZKTECO

Compatible con:
AntarView

Cámaras de red con
indicador de temperatura
ZN-T96 **ZN-T95**


Escanee el código para ver el video

www.zktecolatinoamerica.com

Detailed description: This advertisement shows network cameras with temperature indicators in a warehouse. Two models, ZN-T96 and ZN-T95, are displayed. The scene includes a forklift, a worker, and a QR code for more information. The ZN-T96 camera is shown in a close-up, and the ZN-T95 is shown in a side view. The ZKTECO logo is in the top right corner. The text 'Compatible con: AntarView' is positioned above the QR code. The QR code is located on the right side of the advertisement.



ACCESO PEATONAL



FBL6000 Pro

SBTL6000

Diferentes tipos de verificación



RFID



Huella Digital



Código QR



Tarjeta



Equipo de Reconocimiento Facial

Barrera Abatible

SBTL6000

- Carcasa de acero inoxidable SUS304
- Detección precisa con 8 pares de sensores infrarrojos
- Abertura automática en caso de emergencia



Torniquete Motorizado

TS5000

- Autenticación de tarjetas y huellas digitales
- Indicador visual de acceso otorgado o denegado
- Acabado liso
- Desbloqueo y caída de brazos en caso de emergencia

Barrera Peatonal Tipo Flap

FBL6000

- Cubiertas de acero inoxidable SUS304
- Panel de lector modular
- Función anti-arrastre
- Fácil instalación



Barrera Abatible de un sólo Carril

SBTL6000

- Cubiertas de acero inoxidable SUS304
- Panel de lector modular
- Amplio pasillo peatonal
- Pasos de instalación fáciles

Torniquete de Cuerpo Completo

FHT2300/2300D

- Torniquete de cuerpo completo y doble cuerpo
- Mecanismo semi-automático
- Cubiertas de acero inoxidable SUS304
- Indicador visible
- Eje central de 120°



Cuerpo completo

Doble cuerpo completo

Barrera Abatible

SBT1000S

- Cubiertas de acero inoxidable SUS304
- Lector integrado de tarjeta o huella
- Apertura automática en caso de emergencia
- Silencioso con bajo consumo energético



Accesorios para Toniquetes

Terminal de Control de Acceso con Código QR, RFID y Huella Digital

BR1200

- Capacidad de 10,000 usuarios y huellas
- Capacidad de 150,000 eventos
- Múltiples tipos de identificación (QR, huella o tarjeta)
- Pantalla táctil de 2.8"
- Contamos con equipo esclavo



Pedestales

- Bolardo con lector de código QR
- Bolardo con colector de tarjetas
- Bolardo con selector de monedas
- Acero inoxidable, grado 304



Lector Inteligente de Control de Acceso

QR500

- Lector de QR
- Conexión a cualquier controlador de entrada Wiegand
- Compatible con tarjeta RFID
- Distancia de lectura: 5cm (Código QR) 4cm (Tarjeta RFID)





ACCESO VEHICULAR



Cámara con Software de Reconocimiento de Placas

ZK-LPR Card ID

- El Algoritmo de reconocimiento se ejecuta dentro de la cámara
- Identifica placas de más de 80 países
- Configuración de múltiples eventos
- Configuración eficiente, rápida y fácil de alto rendimiento



Barrera Vehicular de Rápida Apertura

BG1000

- Brazo telescópico recto, dirección de brazo reversible
- Gabinete interactivo con Indicadores LED
- Velocidad de operación de 1.5s
- Batería de respaldo de 24V

Barrera Vehicular Automatizada

ProBG5000

- Barrera vehicular All-In- One
- Servomotor de alto rendimiento
- Hasta 5 millones de ciclos antes de falla



Sistema Integrado con Reconocimiento de Placas Vehiculares

LPRS4000

- Cámara con reconocimiento de placas vehiculares
- Estructura todo en uno con diseño aerodinámico
- Adecuado para lugares de gama alta
- IP65

Gestor de Estacionamiento Privado

Plock 2

- Autodetección y control de manos libres
- Sistema de alarma anti-coalición hasta 180°
- 2-3T resistente a alta presión
- IP67





Gestor de Estacionamiento Privado


Plock 1

- Control remoto para largas distancias
- Sistema de alarma anti-coalición hasta 180°
- 2-3T resistente a alta presión
- IP66

Poncha Llantas

ZK-TK500

- Operado electromagnético
- Ancho de bloqueo de 2m a 6m
- Altura de bloqueo 550m
- IP67



Bolardo Hidráulico

BOL1219-A

- Protección de alta seguridad y resistencia al impacto
- Cilindro de acero inoxidable con iluminación LED
- Apertura manual en caso de falla eléctrica
- IP68

Sistema Permanente de Inspección Vehicular

ZK-VSCN200

- Cámara automática digital de escaneo lineal, con alta resolución a color
- Imagen del chasis completo
- Capacidad del eje de 50 toneladas
- IP68



Sistema Portátil de Inspección Vehicular

ZK-VSCN100

- Cámara automática digital de escaneo lineal, con alta resolución a color
- Imagen del chasis completo
- Capacidad del eje de 30 toneladas
- IP68

Accesorios




Sensor de Masa



Sensor de Radar



Luz de Estacionamiento



Semáforo



Pedestal de Piso para Control de Acceso



Radar de Detección y Cierre Automático



INSPECCIÓN DE OBJETOS Y PERSONAS



Sistema de Inspección por Rayos X

ZKX6550

- Escaneo de imágenes a color real
- Identificación innovadora de huellas digitales
- Ideal para equipaje de mano
- Tamaño de tunel: (A) 660 mmx (Al) 510 mm



Sistema de Inspección por Rayos X

ZKX5030

- Escaneo de imágenes a pseudo-color
- Ideal para paquetes pequeños
- Excelente algoritmo de imagen
- Tamaño de tunel: (A) 507mm x (Al) 305mm



Sistema de Inspección por Rayos X con Energía Doble

ZKX100100

- Imagen de escaneo clara
- Equipado con una banda transportadora más baja
- Para equipajes y paquetes de grandes dimensiones
- Tamaño de tunel: (A) 1008 mm x (Al) 1009 mm

Sistema de Inspección por Rayos X

AI Blade6040

- Inicio con huella digital
- Equipado con rodillos de entrada y salida
- Imagen de equipaje y detector de metales
- Tamaño de tunel: (A) 610 mm x (Al) 420 mm



Sistema de Inspección por Rayos X

AI Blade100100

- Inicio con huella digital
- Equipado con estante plegable
- Mesa de operador con dos monitores
- Tamaño de tunel: (A) 1010 mmx (Al) 1010 mm



Barrera Peatonal con Detector de Metales

MST150

- Barrera abatible (tipo swing)
- Detector de metales de 15 zonas
- Alarmas audibles y visuales con indicadores
- Protección "Anti-Pinch", y "Anti-tailgating"



Sistema de Inspección

AI Blade6040

- Inicio con huella digital
- Equipado con rodillos de entrada y salida
- Imagen de equipaje y detector de metales
- Tamaño de tunel: (A) 610 mm x (Al) 420 mm



Arco Detector de Metales de 33 Zonas

ZK-D4330

- 33 zonas de detección
- 300 niveles de sensibilidad
- Excelente estabilidad y capacidad anti-interferencia
- Pantalla HD de 7"



Detector de Metales Portátil

ZK-D300

- Modo de alarma: sonido, vibración y sonido
- Se conecta a auriculares externos
- Modo espera y apagado automático
- Cuenta con carga e indicadores de baja potencia



Detector de Explosivos/Narcóticos Portátil

ZK-E8800

- Disponible en 2 tipos de detección: Explosivos o narcóticos
- Análisis y resultado de 2 a 10 segundos
- Función de detección de tasa de dosis de radiación X y gamm
- Pantalla táctil de 4.3"



Arco Detector de Metales

ZK-D2180

- 18 zonas de detección y alarma simultánea de múltiples zonas
- 256 niveles de sensibilidad
- Alarma de sonido y LEDs para indicar la zona del metal detectado
- Pantalla LCD 3.7"



Detector de Líquidos Peligrosos

ZK-LD5000

- Examina la seguridad de líquidos sellados en contenedores
- Proporciona al instante el resultado del líquido
- Alto nivel de rendimiento y precisión
- Carcasa de metal resistente al agua y al fuego



Arco Detector de Metales

ZK-D3180

- 18 zonas de detección y alarma simultánea de múltiples zonas
- 256 niveles de sensibilidad
- Alarma de sonido y LEDs para indicar la zona del metal detectado
- Pantalla LCD 5.7"



Detector Portátil de Líquidos

ZK-LD800

- Examina la seguridad de líquidos sellados en contenedores
- Detecta dos sustancias metálicas y no metálicas
- Proporciona al instante el resultado del líquido
- Pantalla LCD de 3"



PRODUCTOS CLAVE



CONOCE NUESTRO NUEVO CATÁLOGO DIGITAL

