

BioTime Cloud 2.0 | aws

M2F PRO-UD

Gestión de Asistencia Biométrica Híbrida Basada en Linux con Función de Control de Acceso Simple


Cloud RMA | Autenticación facial | Huella | RFID


El **M2F PRO-UD** adopta la última tecnología de autenticación facial inteligente. El dispositivo soporta autenticación mediante huella dactilar, reconocimiento facial y tarjeta, ofreciendo una verificación de identidad rápida y eficaz. Incorpora un algoritmo anti-suplantación avanzado para la autenticación facial que protege contra casi todo tipo de ataques con fotografías y videos falsos, proporcionando una autenticación biométrica segura.


El M2F PRO-UD es compatible con múltiples protocolos de comunicación. Su firmware soporta T&A PUSH por defecto y puede cambiarse a A&C PUSH, lo que significa que puede enlazarse con BioTime Cloud o ZKBioCVAccess.

Características

- Tecnología de autenticación facial por luz visible
- Multiplica los métodos de autenticación: Facial/ Huella dactilar/ RFID/ Contraseña Módulos de tarjeta
- RFID disponibles: 125kHz ID Card/ 13.56 MHz IC Card
- Dispositivo de gestión de asistencia con función de Control de Acceso simple. (cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida) y puede cambiar a firmware de control de acceso.








Especificaciones


Modelo	M2F PRO-UD
Pantalla	2.4"@ TFT Color LCD Screen (320*240)
Cámera	Cámara binocular WDR @ 1MP
Sistema operativo	Linux
Hardware	• Suplemento Luz: Sí • Teclado Físico: 17 Teclas • Sensor de huellas dactilares: Sensor óptico ZK • Suplemento Luz: Sí • Teclado Físico: 17 Teclas • Sensor de huellas dactilares: Sensor óptico ZK
Método de autenticación	Huella dactilar / Rostro / Tarjeta / Contraseña (teclado físico)
Capacidad de plantilla de huellas dactilares	1,000 (1:N) (Estandar)
Capacidad de la plantilla de rostro	500 (1:N) (Estandar)
Capacidad de la plantilla de palma	/
Capacidad de tarjetas	1000 (1:N) (Estandar)
Capacidad de usuarios	1000 (1:N) (Estandar)
Capacidad de Transacciones	150,000 (1:N)
Max. Longitud de la contraseña de usuario	8 Digitos
Velocidad de la verificación biométrica	Menos de 0,5 segundos (huella dactilar) Menos de 0,35 segundos (autenticación facial)
Distancia de reconocimiento biométrico	30cm to 200cm (Autenticación facial)
Biometría sin contacto Entorno luminoso de funcionamiento	/
Tasa de falsos aceptados (FAR)	FAR ≤ 0.01% (Visible Light Facial Authentication) FAR ≤ 0.0001% (Huella)
Tasa de falsos rechazos (FRR) en %	FRR ≤ 0.02% (Autenticación facial por luz visible) FRR ≤ 0.01% (Huella)
Algoritmo biométrico	ZKFace V4.0 ZKFingerprint V13.0 (Standard) /V10.0 (Opcional)
Tipo de tarjeta	ID Card@125 kHz (Estandar) IC Card@13.56 MHz (Opcional)
Código QR	/
Comunicación	• TCP/IP*1 • Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax) @ 2.4 GHz (Optional) • USB: Tipo A (sólo unidad USB)*1 • Cerradura eléctrica*1, Sensor de puerta*1, Botón de salida*1
Comunicación móvil	/
Funciones estándar	ADMS; DST; Captura de fotos; Captura de fotos de eventos; ID de usuario de hasta 14 dígitos; Niveles de acceso; Grupos; Días festivos; Consulta de registros; Timbre programado; Alarma de interruptor de manipulación; Interruptor de estado automático; Múltiples métodos de autenticación; Interruptor de protocolo AC Push y TA Push; Acceso a backend HTTPs / SSH; Teclado T9 (entrada)
Funciones opcionales	IC Card, Wi-Fi
Interfaz de control de acceso	/
Alimentación	DC 12V 1.5A
Bateria de reservsa	/
Temperatura de trabajo	-5℃ to 45℃
Humedad de trabajo	20% to 80% RH (Sin condensación)
Dimensiones	205.20 mm*74.19 mm*33.30 mm (L*W*H)
Peso bruto	0.672 kg
Peso neto	0.281 kg
Software compatible	BioTime Cloud / ZKBio CVAccess
Instalación	Montaje en pared (compatible con caja asiática / caja simple)
Material de la carcasa	/
Grado de protección	/
Certificaciones	ISO14001, ISO9001,CE, FCC, RoHS

*Consulte el producto real para obtener detalles específicos.

Configuración




Dimensiones (mm)



Compatible con:

ralvie https://ralvie.ai/ | BioTime Cloud 2.0 https://biotime.mx/

Descubra el potencial de productividad oculto y alcance sus objetivos más rápidamente con nuestro software inteligente de seguimiento de tiempo.



Acerca de Ralvie

Software de control del tiempo basado en IA diseñado para el lugar de trabajo moderno. Realiza un seguimiento preciso de cada momento facturable en varias plataformas, incluidas pestañas, aplicaciones y proyectos, y se integra con otras herramientas para una gestión del tiempo cohesionada.

Funcionalidades

Escala de productividad
Libere todo el potencial de su equipo con la función de escala de productividad de nuestro software de control del tiempo. Obtén información valiosa sobre cómo se emplea el tiempo de tu equipo, identifica ineficiencias y mejora la productividad sin esfuerzo.

Gestionar el equipo
Gestione sin esfuerzo el tiempo y la productividad de su equipo con nuestro completo software de control horario. Nuestra plataforma te permite asignar tareas fácilmente, supervisar el progreso y realizar un seguimiento de las horas trabajadas, todo desde un panel de control centralizado.

Gestión de horas trabajadas
Tome el control de las horas facturables y aumente la eficiencia de su equipo con nuestro software de seguimiento del tiempo. Controla y gestiona fácilmente las horas facturables para facturar con precisión a los clientes y calcular los costes de los proyectos.

Análisis de la productividad

Los gráficos ofrecen una forma clara de establecer objetivos de productividad y realizar un seguimiento de los avances hacia esos objetivos a lo largo del tiempo.



Elevate Your Projects with AI-Powered Insights – Transform Data into Decisions for Unmatched Success!

Unlock the Power of Productivity with Our AI-Powered Application Usage Chart – Your Key to Smarter, More Efficient Workdays!

Maximize Efficiency with AI-Driven Active Working Time Insights – Empower Your Team to Achieve More!

Integración

Simplifique su flujo de trabajo e impulse la productividad con la función de integración perfecta de nuestro software de seguimiento del tiempo.Nuestra plataforma ofrece una fácil integración con herramientas populares como Trello, Asana, QuickBooks y más, lo que le permite centralizar sus datos y acceder a todo lo que necesita desde un solo lugar tiene menú contextual.

www.zkteco.com

www.zktecolatinoamerica.com

Copyright © 2024 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.

gm.latam@zkteco.com
sales@zkteco.com